

ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ З ГРИПУ ТА ГРВІ НА ТЕРИТОРІЇ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ У 2016Р.

Забрамська О.Б., Сотничук О.С.

kremses@ukr.net




Рис.1. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Кременецькому районі у 2016р.

Для оцінки характеристики епідемічного процесу захворюваності на грип та ГРВІ населення Кременецького району визначається епідемічний поріг за багаторічними показниками (10 років) на епідсезон та календарний рік. В результаті моніторингу захворюваності населення на грип та ГРВІ вперше за всі роки спостереження встановлено двічі перевищення епідпорогу впродовж 2016 року.

З рис.1 видно, що багаторічний максимум захворюваності на грип та ГРВІ припадає на 4-11 тижні року. Проте, протягом 2016р. спостерігалася висока інтенсивність епідемічного процесу з значним перевищення епідпорогів на 3-7 та 50-52 тижнях року. Серед досліджених особливостей поширення грипу та ГРВІ в 2016 році пріоритетним вважаємо низький рівень напруги імунітету до вірусів грипу. Вивчення напруженості імунітету проводилося вірусологічною лабораторією ДУ «ТОЛЦ МОЗ України», за результатами яких було встановлено, що із досліджуваних сироваток крові 26 осіб лише у 6 виявлено захисний рівень антитіл, тобто вони були захищені.