

**ОСНОВНІ ПАТОХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ З
ПАРАНОЇДНОЮ ШИЗОФРЕНІЄЮ І ГОСТРИМ ПОЛІМОРФНИМ
ПСИХОТИЧНИМ РОЗЛАДОМ В ПРОДРОМАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
ПСИХОЗУ.**

ас. Білоус В.С.

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.

Горбачевського МОЗ України”

кафедра неврології, психіатрії наркології та медичної психології

Для розробки критеріїв діагностики продромального періоду психозу важливим є вивчення преморбідних рис особистості.

Дослідження преморбідних особистісних особливостей хворих на ПШ і ГППР в ППП було здійснено за допомогою опитувальника К. Леонгард-Шмішека. Результати цього дослідження представлені в таблицях 1.1 і 1.2.

У таблиці 1.1 представлений аналіз розподілу преморбідних особливостей характеру серед хворих на ПШ і ГППР.

Таблиця 1.1

**Розподіл преморбідних особливостей характеру
серед хворих на ПШ чи ГППР**

Преморбідні особливості характеру	Розподіл			
	Хворі на ПШ (n=65)		Хворі на ГППР (n=72)	
	Абс.	%±m	Абс.	%±m
Гіпертимні	7	10,8±1,2	8	11,1±1,4
Емотивні	9	13,8±1,6	18	25,0±2,9*
Тривожні	6	9,2±1,1	19	26,4±3,0**
Демонстративні	3	4,6±0,7	4	5,6±0,8
Дистимічні	20	30,8±3,1*	12	16,7±2,0

Афективно -ригідні	25	38,5±3,8**	11	15,3±1,8
Педантичні	17	21,2±2,7	14	19,4±2,2
Циклотимні	2	3,1±0,6	2	2,8±0,5
Збудливі	8	12,3±1,4	10	13,9±1,7
Афективно-екзальтовані	3	4,6±0,7	10	13,9±1,7**

розбіжності статистично достовірні: * - при $p < 0,05$; ** - при $p < 0,01$

У таблиці 1.2 представлені результати дослідження середньогрупового рівня вираженості преморбідних особливостей характеру хворих на ПШ і на ГППР.

Таблиця 1.2

Середньогруповий рівень вираженості

Преморбідних особливостей характеру у хворих на ПШ та ГППР

Преморбідні особливості характеру	Рівень вираженості M±σ (балів)	
	Хворі на ПШ	Хворі на ОППР
Гіпертимні	6,5±2,4	6,1±2,1
Емотивні	7,2±3,3	13,9±2,5*
Тривожні	10,3±4,1	19,3±2,9*
Демонстративні	8,9±2,0	9,4±2,4
Дистимічні	19,6±1,9*	11,1±1,7
Афективно -ригідні	20,2±3,0**	9,2±2,7
Педантичні	12,2±2,7	11,7±2,5
Циклотимні	7,7±2,0	17,0±2,3**
Збудливі	13,8±2,2*	7,3±1,8
Афективно-екзальтовані	9,1±2,6	20,3±1,8**

розбіжності статистично достовірні: * - при $p < 0,05$; ** - при $p < 0,01$

Згідно з результатами, представленими в таблицях 1.1-1.2, можна

зробити висновок, що в групі хворих на ПШ в ППП з преморбідних особистісних особливостей переважають:

1) акцентуйовані ($20,2 \pm 3,0$ бала, при $p < 0,01$) афективно-ригідні (в 38,5% випадків, при $p < 0,01$) особистісні особливості;

2) акцентуйовані ($19,6 \pm 1,9$ бала, при $p < 0,05$) дистимічні (в 30,8% випадків, при $p < 0,05$) особистісні особливості.

Для хворих на параноїдну шизофренію з цими особистісними особливостями характерні стійкі негативні емоцій (тривога, напруга, образа, злопам'ятність і ін.), які виникають в результаті фрустрації життєво важливих потреб, пов'язаних з самолюбством, гордістю, сферою особистих інтересів.

У групі хворих на гострий поліморфний психотичний розлад в продромальному період психозу з преморбідних особистісних особливостей переважають:

1) акцентуйовані ($19,3 \pm 2,9$ бала, при $p < 0,05$) тривожні (в 26,4% випадків, при $p < 0,01$) особистісні особливості;

2) емотивні (в 25,0% випадків, при $p < 0,05$) особистісні особливості з тенденцією до акцентуації ($13,9 \pm 2,5$ бала, при $p < 0,05$).

3) афективно-екзальтовані (в 13,9% випадків, при $p < 0,01$) особистісні особливості з тенденцією до акцентуації ($20,3 \pm 1,8$ бала, при $p < 0,01$).

Для хворих на ГППР з цими особистісними особливостями характерна тривожна напруженість, невпевненість, знижена самооцінка, боязкість, сором'язливість, залежність, низька стресостійкість, відчуття невизначеної загрози, що переростають в конкретний страх або відчуття неминучої катастрофи.

Ці дані можуть бути використані для розробки критеріїв діагностики та принципів профілактики продромального періоду психозу.

Авторська довідка

друк та стендова презентація на конференції

Білоус Володимир Сергійович

асистент кафедри неврології, психіатрії наркології та медичної психології

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.

Горбачевського МОЗ України”

м. Тернопіль, вул Богата 9/12

0966124634